

Paphiopedilum papuanum in het vijfsterren Paphiopedilum-hotel.

De *P. papuanum* komt van N. Guinea. Papua is de naam die de inboorlingen gebruiken voor N. Guinea. Volgens Dr. G.J. Braem is *P. papuanum* ontdekt door Kloss, een collector van de Wollaston expeditie in Nieuw Guinea rond de jaren 1913. De gedroogde ontdekte planten werden naar Ridley gezonden, die deze specimina classificeerde. In die collectie vond Ridley een *Paphiopedilum*, die hij *papuanum* noemde. Levende planten werden ook naar Europa, nml. Engeland gebracht. Ze werden geleverd aan Rothschild een van de sponsors van de expeditie. De eerste *P. papuanum* bloeide in een van zijn serres in de zomer van 1915. In 1967 is de plant herontdekt door Zieck, in het Arfak gebergte. Schoser, die de ware identiteit van de plant niet herkende, beschreef hem als een nieuwe species. Hij kreeg de naam *P. zieckianum*. Vandaar dat er heden ten dage nog een aantal planten bij de liefhebbers staan met de naam *zieckianum*.



P. papuanum, typische houding.

Wat ons de mannen (vrouwen) met de groene vingers het meest interesseert is, hoe behandel ik die plant. Bij mij groeit de plant goed, tot zeer goed. Dr. Braem heeft in zijn boek: *The Genus Paphiopedilum "Natural history and cultivation" volume 2* goede info wat betreft klimaat. Over boeken gesproken, of indien u wil, internet a.u.b. beste mensen. Informeer u, lees, lees, lees. U kunt nooit genoeg informatie hebben. Een mooie plant verliezen door gebrek aan kennis, da's toch jammer. Om maar niet te spreken over de koopprijs. Maar goed, ter zake. Regenval: de maand met de minste regenval is mei, met

114L. loopt op met als natste maand september met 335L. Hier kunnen wij dus concluderen nat tot zeer nat gans het jaar. De temperatuur: april en mei zijn de warmste maanden met als max. 25.6°C. De minimum temperatuur: laagste temperaturen zijn in de maanden juli en augustus met 17.3°C. Over gans het jaar is het gemiddeld verschil in temperatuur tussen dag en nacht 6° tot 7°C. De luchtvochtigheid is logischer wijze gans het jaar tussen de 84 tot 87%. Wat de licht behoefte betreft schaduw tot zware schaduw. Ik herhaal nogmaals, zorg dat je een luchtig mengsel hebt voor die plant, want hij moet veel water krijgen! Persoonlijk heb ik een zwak momentje als ik naar een Paphio uit de violascens groep kijk. In die groep zitten de volgende species:

- P. violascens.
- P. bougainvilleanum
- P. papuanum
- P. wentworthianum



P. papuanum, zicht op de polinia

Momenteel heb ik de P. papuanum en de P. violascens in mijn bezit die het beiden zeer goed doen. In feite zijn het gemakkelijke groeiers, als je maar weet hoe je ze moet aanpakken.

Groetjes vanuit mijn hotelletje, de hotelmanager, Roland Schollaert



P. papuanum, staminodium frontaal gezien



P. papuanum. Schoen en vlag buigen voorover.

Tekst : Roland Schollaert, foto's : Alma Compernelle

