




Cattleya bowringiana

Bert Van Zuylen

Beschrijving:

Dit is een makkelijke en sterke soort met stammen tot 61 cm hoogte die twee of meer bladeren dragen. De pseudobulben zijn zoals gewoonlijk opgezwollen aan de basis, vanwaar alle wortels ontspringen. De bladeren zijn 15-20 cm. lang. Vijf tot twintig bloemen verschijnen op een bloemtak, elk 5-8 cm in doorsnee. De sepalen en petalen zijn dun en meestal roze-paars gekleurd, met soms donkerdere nerven of een donkerder netwerk. Vaak ligt er een glanzende satijnen gloed over de bloemen als ze in helder licht bekeken worden. De lip is van een donkerder paars met een heldere bijna kastanjebruine band bij de witte keel. Planten van deze soort bloeien regelmatig in de herfst of de vroege winter zoals uit een van zijn synoniemen is op te maken: *C.autumnalis*.



Het is een goede soort voor de beginner, misschien wel een van de beste, omdat ze veel kan hebben wat hitte, zon en lage vochtigheid betreft. In feite moeten deze planten veel licht hebben voor een goede groei. Daarbij komt nog dat kleine planten ook bloeien, met een of twee bloemen en ze zullen meer bloemen dragen naarmate de plant ouder wordt.

In de vrije natuur vinden we de planten op rotsen bij snelstromende riviertjes waar de atmosfeer meestal overladen is met vocht. Ze werden door Veitch and Sons in 1884 geïntroduceerd en werden opgedragen aan J.C. Bowring, een amateurkweker die vlakbij Windsor in Engeland woonde.



Omdat de meeste planten nogal op elkaar lijken, ontbreken bij deze soort de talloze variëteiten, maar er zijn er wel een paar. De kloon "Triumphans" is van een donkerder paarse kleur dan gewoon is en "coerulea"-vormen zijn blauw-mauve en vormen de succesvolle ouders van verschillende blauwe orchideeën, inclusief planten die met zichzelf bestoven werden. De variëteit "Splendens" is waarschijnlijk een tetraploide vorm met grotere en rijker gekleurde bloemen dan de originele soort. "Kay Francis" was een rossig-roze vorm. De soort is vooral bekend als ouder van een groot aantal sterke tweebladige veelbloemige hybriden, en *C.Portia* (door Veitch in 1897, een van de allereersten) wordt nog steeds gekweekt, zowel in zijn blauwe als in de meer normale kleuren. Ik heb nog niets vernomen van een "alba" vorm van deze soort, maar ik weet zeker dat ze erg in trek zou raken als ze ooit ontdekt werd. Ze zou zelfs kunnen zorgen voor een hele nieuwe lijn in het kweken van witte *Cattleya's*. De variëteit *albascens* "Tower Grove" (CBM, Am/Aos) heeft heel weinig kleur op de lip.

Verspreiding:
Belize en Guatemala

Copyright © 2008 P & P Orchids /O.V.V., alle rechten voorbehouden.

