



Nageliella purpurea (Lindley)

Patrick Mannens

Het geslacht met als type de specie *purpurea* is beschreven door L.O.Williams in 1940 als *Hartwegia purpurea*, volgens de eerste vonds gedaan door T. Hartweg s.n.. Het werd in 1940 heringedeeld als *Nageliella purpurea*, genoemd naar Otto Nagel, een orchideeënverzamelaar die in de vroege negentiende eeuw heel wat planten vond in Mexico.

Deze soort heeft grijsgroene, vlezige, smalle bladeren met paarse puntjes en kleine, helderviolette bloemen. De planten zijn meestal klein, maar een paar zeldzame exemplaren kunnen groter worden.

De gemiddelde plant wordt 10-12 cm hoog met bloemtakken van 20-25 cm. De ver openstaande, roodpurperen bloemen zijn 1,5 cm in doorsnee met een brede dorsale sepaal, afgeronde lateralen, en veel smallere petalen. De lip vormt een verticale zak aan de basis van de zuil. De kleine buitenste lob spreidt zich vlak, vanaf een ronde top, met 3 ribbels.

De bloeiperiode valt in de zomer en wat erg speciaal is, is dat de planten ook bloeien op oude bulben. Dat maakt dat een wat oudere goed uitgegroeide plant in bloei een erg mooie display kan leveren.

De mij bekende soorten zijn: *Nageliella augustifolia*, *Nageliella bergeriana*, *Nageliella gemma*, *Nageliella purpurea*

Verspreiding:

Mexico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica zelfs meldingen van zuidelijk Noord Amerika

Bibliografie:

- Manual of Orchids, The New RHS dictionary, door Joyce Stewart, KEW, 1992, ISBN 0-88192-334-6
- The Illustrated Encyclopedia of Orchids, door Alec Pridgeon, 1992, ISBN 0-7472-0635-x
- Botanica's Orchids, Laurel Glenn Publishinh, 2002, ISBN 1-57145-721-6
- Orchids of Guatemala and Belize, door Oakes Ames en Donovan Steward Correl, 1985, ISBN 0-486-24834-8
- An Introduction to the Orchids of Mexico, door Leon A.Wiard, 1987, ISBN 0-8014-1833-X

Copyright © 2008 P & P Orchids /O.V.V., alle rechten voorbehouden.

